

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД РҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сауран ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау бисқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля район Сауран Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.15.X.KZ77VWF00060755

Дата: 05.03.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Ақжайық" бөбекжай балабақшасы" ЖШС

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 24.02.2022 17:29:44 № KZ00RYS00218233

өтініш, ұйғарым, қауым бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күмі, мемірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский-ясли сад Ақжайық", ТОО, Сауран ауданы, Оранзай а/о, Оранзай ауылы, Түркістан көшесі №25В

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (применительно), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :-

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш, ҰҚО-н зертханалық зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) :-

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) :-

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка

Объекта экспертизу (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Ақжайық» бөбекжай балабақшасы» ЖШС -н ғимараты ІІ қабатты ғимараттан тұрады, аумағы толық қоршалған. «Ақжайық» бөбекжай балабақшасы» ЖШС 2018ж. 5 топқа арналып ашылған, қосымша ашылатын екі топ ұяшығы 2 қабатта орналасқан. Топ ұяшықтары бөлектелінген, 1-ші топ ұяшығының ойын бөлмесінің ауданы 60.1 ш.м., жатын бөлмесінің ауданы 50.0 ш.м., туалет ауданы 16.2 ш.м., киім шешіну бөлмесінің ауданы 17.5 ш.м., ас тарату орны қарастырылған, ауданы талапқа сай 3.8 ш.м. 2-ші топ ұяшығының ойын бөлмесінің ауданы 65.3 ш.м., жатын бөлмесінің ауданы 50.0 ш.м., туалет ауданы 17.1 ш.м., киім шешіну бөлмесінің ауданы 17.5 ш.м., ас тарату орны ауданы 3.8 ш.м. болатын арнайы бөлме қарастырылған.

Объекті сыртқы жарықтандырумен жабдықталған. Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарақ жоқ. Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысы бар. Жапқыштары бар қоқыс жинағыш қарастырылған, үш жағынан қоршалған, қақпағы бар 1 контейнер, асты бетондалған. Аумақта әрбір топқа арналған көлеңке қалқа көзделген. Көлеңке қалқалардың едені ағашпен қапталған. Ашылатын екі топ ұяшығына қосымша екі көлеңке қалқа қарастырылған, талапқа сай. Барлық үй-жайлардың еден, төбе және қабырға беттері, жабдық беттері тегіс, ақаулар жоқ. Жылыту жүйесі батареяларында қоршаушы құрылғылармен қапталған. Балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін жиназ, жабдықтармен (әрбір топ ұяшықтары жатын керуеттерімен, үстел, столдармен) қамтамасыз етілген. Жиназдардың, жұмсақ және қатты мүкәммалдардың ақаулары жоқ. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда (топ ұяшықтарындағы ас тарату бөлмесі, дәретханалар, асханада) ыстық және суық су өткізілген раковиналар, және қолды сүртуге бір реттік қағаз сүлгілермен қамтамасыз етілген. Кіші жастағы балалар үшін топ ұяшығында түбектерге арналған таңбаланған ұяшық орнатылған. Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Ойыншықтарды жууға және өңдеуге арналған ыдыстар арналған, таңбаланған. Ақаусыз ыстық және суық сумен қамтамасыз ету жүйелерімен қамтамасыз етілген, суық су орталықтандырылған жүйе арқылы. Жылыту жүйесі өзіндік қазандық арқылы, қатты отын пайдаланады. Суды бұру жергілікті көріз құрылғысы арқылы, септиктің қабырғалары, төбесі бетондалған. Желдету ас бөлмесінде механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу көзі болып табылатын тамақ дайындайтын электроплита үстіне сыртқа тарту шатыры толық көзделген. Ылғал бөлу көзі болып табылатын ыдыс жуу ванналары үстіне сыртқа тарту шатырлары көзделген. Судың зертханалық зерттеу нәтижелері қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес, хаттама 27.01.2022ж. № 8, № 2021/8/8 «ҰСО» ШЖҚ РМҚ. Су қыздырғыштар қажетті орындарда қарастырылған, жұмыс істеп тұр. Нысанда ауыз су режимі ұйымдастырылған, суды сақтауға арналған таңбаланған ыдыстар орнатылған. Нысан аумағында санитариялық-аулалық қондырғылар орнатылған, ерлер және әйелдерге арналған. Жасанды жарықпен қамтамасыз етілген. Жасанды жарықтың зертханалық зерттеу нәтижелері қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді, хаттама 27.01.22ж. № 2022/8/8 «ҰСО» ШЖҚ РМҚ. Бір үлгідегі шамдармен қамтамасыз етілген, плафондармен қапталған. Желдету жүйесі табиғи (есік, терезе арқылы) және жасанды. Нысан үй-жайларында термометрлер орнатылған. Микроклиматтың зертханалық өлшеулер нәтижелері қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес, 27.01.22ж. хаттама № 2020/8/8 «ҰСО» ШЖҚ РМҚ. Тазалау құралдарын сақтауға арналған жеке орын бөлінген, таңбаланған. Жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буынаяқтылардың жою үшін келісім шарт түзілген, көшірмесі ұсынылды. Балалардың төсек-орын жабдықтары 3 айналымға жетеді, сақталуы дұрыс, арнайы орын бөлінген. Кір жуу бөлмесі қарастырылған, 2 бөлмелі. Кір жуу машинасымен қамтамасыз етілген. Асхана 3 бөлмелі, ас пайындау, ыдыс жуу, қойма бөлмесі. Ылғал, жылу, газ бөлу көздері болып табылатын жабдықтар және жуу ванналары сыртқа тарту жүйелерімен жарақталған. Турау құралдары, ас үй ыдыстарымен қамтамасыз етілген, таңбаланған. Жұмыртқаға арналған ыдыс бар, таңбаланған. Асхана және ас үй ыдыс-аяқтарын кептіруге және сақтауға арналған арнайы сөрелермен қамтамасыз етілген. Қойма қарастырылған, 1 бөлмелі, тоңазытқыш, мұздатқышмен, тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждармен, сөрелермен қамтамасыз етілген. Топ ұяшықтарында бір балаға аудан нормасы сақталады. Топ ұяшықтары төсек орын жиназымен, үстел, орындықтармен жабдықталған. Жұмыс орындарында электростатикалық өріс қуатының зертханалық өлшеу нәтижелері талапқа сайкес келеді. Нысанда медициналық қызмет көрсетуге 1-ші қабатта 3 бөлме қарастырылған, қабылдау бөлмесі, изолятор, ем шара бөлмесі. Медициналық жабдық және аспаптар ҚР ДСМ 09.07.21ж. № 59 бұйрығы СҚ 9 қосымшасына сай жабдықталған.

Эндірістік бақылау бағдарламасы бар, келісім шарт түзілген, көшірмелері ұсынылды.

опырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

27.01.2022ж. № 2021/В/В. № 8. № 2022/В/В. № 2022/В/В УСО

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Ақжайық" бөбекжай балабақшасы" ЖШС

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сойкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚРДСМ 2021 жылғы 2 шілдедегі № 59 бұйрығымен бекітілген

Мектепке дейінгі ұйымдар және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
санитариялық кағидалары» СК

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящего санитарно-эпидемиологического заключения имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сауран ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Түркістан Қ.Ә., Түркістан қ., 1 Шағын ауданы, № 50А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля район Сауран Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Туркестан Г.А., г.Туркестан, Микрорайон 1, дом № 50А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Мирзагельдиев Нурдүлла Абдуллаевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан
облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің
Түркістан қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
Туркестанское городское Управление охраны
общественного здоровья Департамента охраны
общественного здоровья Южно-Казахстанской области
Комитета охраны общественного здоровья Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.15.X.KZ49VBS00110608
Дата: 01.06.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ж/К Оңдасыноваға қарасты "Ақ жайық" балабақшасы "

(айқаланып берілген немесе қайта жасалған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, кәсіптердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документацией, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 28.05.2018 17:52:52 № KZ16RBP00122315

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель), Түркістан қаласы, Орангай ауылы, Түркістан көшесі №25
(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тоғ, аты, өксісінің аты, қолы,
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі ұйым

сила, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш, Ж/К куәлігі, зертханалық хаттамалар
кошірмелері

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ү
технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (условий
условий, технологий, производств, продукции)

Түркістан қаласы Орангай ауылы Түркістан көшесі №25 мекен жайы бойынша орналасқан Балабақша жер аумағы 0,60 га құрайды, территориясы қоршалған, көгалдандырылған. Балабақша 1 қабатты ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан, ауыз су жүйесі орталықтандырылған ауылдық су жүйесі арқылы қамтамасыз етілген. Іркінді лас су жүйесі жергілікті септик арқылы ыстық сумен қамтылу аристон қондырғылары арқылы қамтамасыз етіледі. Жарықтандырылуы табиғи және жасанды жарық көздері арқылы. Желдетілуі табиғи есік, терезелер арқылы және де топ ұяшықтарындағы дәретхана және буфет бөлмелерінде, асханада, кір жуу бөлмелерінде жасанды желдету көзделген. Жылытылуы автономды қазандық арқылы қатты отынмен жылытылады. Қоқыс алаңы шаруашылық аумағында орналасқан, алаңы бетондалған, айналасы қоршалған. Аулада әр бір топқа ойын алаңдары және көленке қалғалары бөлінген.

Бірінші топ ұяшығына кіреберіс бөлмесі арқылы киім ауыстыру бөлмесіне кіреді, ауданы-** шаршы метр, жатын және ойын бөлмесінің жалпы алаңы 107 шаршы метр, дәретхана бөлмесі 17,0 шаршы метр, буфет бөлмесі 12,0 шаршы метр, бөлмелердің едені линолеуммен қапталған. Дәретхана және буфет бөлмелерінің қабырғасы 1,80 м дейін кафелденген. Балалардың жасына және бой ерекшелігі ескеріліп, 3 унитаздар, 3 қолжұғыш және де иілгіш шлангісімен 1 поддон орнатылған.

Екінші топ ұяшығына кіреберіс бөлмесі арқылы киім ауыстыру бөлмесіне кіреді, ауданы- шаршы метр, жатын және ойын бөлмесінің жалпы алаңы 108 шаршы метр, дәретхана бөлмесі 16,0 шаршы метр, буфет бөлмесі 15,0 шаршы метр, бөлмелердің едені линолеуммен қапталған. Дәретхана және буфет бөлмелерінің қабырғасы 1,80 м дейін кафелденген. Балалардың жасына және бой ерекшелігі ескеріліп, 3 унитаздар, 3 қолжұғыш және де иілгіш шлангісімен 1 поддон орнатылған.

Үшінші топ ұяшығына кіреберіс бөлмесі арқылы киім ауыстыру бөлмесіне кіреді, ауданы- шаршы метр, жатын және ойын бөлмесінің жалпы алаңы 108 шаршы метр, дәретхана бөлмесі 16,0 шаршы метр, буфет бөлмесі 15,0 шаршы метр, бөлмелердің едені линолеуммен қапталған. Дәретхана және буфет бөлмелерінің қабырғасы 1,80 м дейін кафелденген. Балалардың жасына және бой ерекшелігі ескеріліп, 3 унитаздар, 3 қолжұғыш және де иілгіш шлангісімен 1 поддон орнатылған.

Төртінші топ ұяшығына кіреберіс бөлмесі арқылы киім ауыстыру бөлмесіне кіреді, ауданы- шаршы метр, жатын және ойын бөлмесінің жалпы алаңы 108 шаршы метр, дәретхана бөлмесі 16,0 шаршы метр, буфет бөлмесі 6,0 шаршы метр, бөлмелердің едені линолеуммен қапталған. Дәретхана және буфет бөлмелерінің қабырғасы 1,80 м дейін кафелденген. Балалардың жасына және бой ерекшелігі ескеріліп, 3 унитаздар, 3 қолжұғыш және де иілгіш шлангісімен 1 поддон орнатылған.

Бесінші топ ұяшығына кіреберіс бөлмесі арқылы киім ауыстыру бөлмесіне кіреді, ауданы- шаршы метр, жатын және ойын бөлмесінің жалпы алаңы 108 шаршы метр, дәретхана бөлмесі 16,0 шаршы метр, буфет бөлмесі 15,0 шаршы метр, бөлмелердің едені линолеуммен қапталған. Дәретхана және буфет бөлмелерінің қабырғасы 1,80 м дейін кафелденген. Балалардың жасына және бой ерекшелігі ескеріліп, 3 унитаздар, 3 қолжұғыш және де иілгіш шлангісімен 1 поддон орнатылған.

Барлық топ ұяшықтары бір-бірінен оқшауланған. Бөлек кіру есіктері бар. Балалардың жасына және бойына қарай кроваттармен, орындықтармен және үстелдермен қамтамасыз етілген сонымен қатар қажетті жиһаздары бөлмелерге қойылған. Киім ауыстыру бөлмелеріне орындықтар және 25 шкафтап қойылған. Балабақша ғимараты 125 балаға қабылданады.

Медициналық бөлмесінің бөлек есігі арқылы кіреді, бөлмелер құрамы келесі: коридор 20 шаршы метр, емшара бөлмеі 12,8 шаршы метр, оқшаулау бөлмесі-6,8 шаршы метр, қабылдау бөлмесі 12,5 шаршы метр, бөлмелердің едені линолеуммен қапталған қабырғасы ылғалды залалсыздандыруға төзімді кафелмен қапталған. Медициналық бөлмесіне қажетті жиһаздармен қойылған жабдықтармен қамтылған. Кір жуу бөлмесі бөлек бөлмеде орналасқан. 3 бөлмеден тұрады. Ағымдылық тәртібі сақталады.

Асхана бөлмесіне бөлек кіру есігі арқылы кіреді, бөлмелер құрамы келесі: ыстық тамақ дайындау бөлмесі 18,0 ш.м, персонал бөлмесі, тоңазытқыш қоймасы -6,75 ш.м, ыдыс жуу бөлмесі 6,75 ш.м, коридор 6,4 ш.м, өндіріс бөлмесі 19,6 шаршы метр. 2 тоңазытқышпен, тот баспайтын таңбаланған үстелдермен, қажетті ыдыстармен, электр нешпен және өндіріске қажетті құрал-саймандармен қамтамасыз етілген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ҰСО ШЖК ОҚО Түркістан бөлімшесінің 27.04.2018ж №93, 17.05.2018ж №108, 28.04.2018ж №39, 28.04.2018ж №39 хаттамалары

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ж/К Ондасыноваға қарасты "Ақ жайық" балабақшасы "

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарық) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения").

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ 17.08.2017ж №615 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабылр үйлеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар Санитариялық кағидаларына

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Түркістан қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Туркестанское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бейсенбаев Мурат Сембекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

